

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA
OPTAR EL TÍTULO DE
ARQUITECTO

TÍTULO:
CENTRO TERAPÉUTICO DE DÍA
PARA EL TRATAMIENTO DE
LOS PACIENTES CON
ALZHEIMER EN EL SECTOR 24
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO

ELABORADO POR:
ROSARIO JANET DÍAZ DE LA CRUZ

ASESOR:
ARQ. CÉSAR FERNANDO JIMÉNEZ ZULOETA
CAP. 8882








DESCRIPCIÓN:
PLANO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES
(PRIMER NIVEL)
ESC: 1/200

UBICACIÓN:
CHICLAYO

FECHA:
JUNIO / 2019

N° LÁMINAS
IE-04

ZONA RECIBO	
01 PLAZA DE INGRESO	
02 SALA DE ESPERA 15m2	
03 RECEPCIÓN 4m2	
04 RECEP. ESTACIONAMIENTO 8m2	
	29 m2
ZONA MÉDICA	
05 TRIAJE 45m2	
06 LABORATORIO 25m2	
07 ÁREA DE ESPERA 12m2	
08 CONSULTORIO DE GERIATRÍA 33m2	
09 CONSULTORIO DE NEUROLOGÍA 28m2	
	383 m2
ZONA DE CAPACITACIÓN	
10 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA 26m2	
11 CONSULTORIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 23m2	
	192 m2
ZONA DE TALLERES	
17 TALLER DE MEDITACIÓN 36m2	
18 TALLER DE MUSICOTERAPIA 37m2	
19 TALLER DE JUEGOS, MEMORIA 36m2	
20 TALLER DE PSICOSTIMULACIÓN COGNITIVA 55m2	
21 TALLER PSICOMOTRIZ 40m2	
22 TALLER DE RELAJACIÓN 39m2	
23 TALLER DE MANUALIDADES 32m2	
24 TALLER DE HORTICOLA 74m2	
25 ESTANCIA 25m2	
26 BAÑOS (HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADO) 43m2	
	417 m2
ZONA DE SERVICIOS GENERALES	
27 DEPÓSITO GENERAL 36m2	
28 ALMACÉN GENERAL 31m2	
29 CUARTO DE MÁQUINAS 28m2	
30 CUARTO DE RESIDUOS 20m2	
31 BAÑO DE HOMBRES + VESTUARIO 18m2	
32 BAÑO DE MUJERES + VESTUARIO 18m2	
33 OFICINA DE VIGILANCIA + SS.HH 18m2	
34 PATIO DE SERVICIO	
	169 m2
ZONA DE EXTERIORES	
35 PATIO	
36 HUERTO	
37 PATIO DE MANIOBRAS	
38 ESTACIONAMIENTO	
A CUARTO PARA AIRE ACONDICIONADO	

SIMBOLOGÍA	
	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, 60W / 2.00
	TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA, 220V / H= 0.40m
	TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE APRUEBA DE AGUA CON PUESTA A TIERRA, 220V / H= 1.10m
	TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA - LUCES DE EMERGENCIA, 220V / H= 1.80m
	TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE CON PUESTA A TIERRA, 220V / H= 0.00m
	CAJA DE PASO OCTOGONAL DE 10x10x50mm
	CAJA DE PASO CUADRADA DE 100x100x50mm

