



ZONA ADMINISTRATIVA

- [39] SECRETARÍA 17m²
[40] ÁREA DE ESPERA 24m²
[41] SALA DE JUNTAS 42m²
[42] OFICINA ADMINISTRATIVA 23m²
[43] OFICINA DEL DIRECTOR + SS.HH. 42m²
[44] ARCHIVO 23m²
[45] DATA CENTER 19m²
[46] BAÑOS (HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADO) 43m²

ZONA DE CAPACITACIÓN

- [47] AULAS DE FORMACIÓN (x2 aulas) 146m²
[48] TERRAZA 40m²

ZONA DE TALLERES

- [49] ÁREA LÚDICA 44m²
[50] TALLER DE ORIENTACIÓN 44m²
[51] TALLER DE ACTIVIDAD DIARIA 36m²
[52] TALLER DE DANZA CREATIVA 55m²
[53] TALLER DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 39m²

ZONA DE COMPLEMENTARIA

- [54] TALLER DE LECTURA 40m²
[55] ROBOTERAPIA 32m²
[56] ESTANCIA 30m²
[57] BAÑOS (HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADO) 43m²
[58] CAFETERÍA + TERRAZA 95m²
[59] COCINA + DESPENSA 35m²
[60] COMEDOR DEL PERSONAL + ESTAR 62m²

SIMBOLOGÍA

TUBERÍA DE DESAGÜE		SENTIDO DE FLUJO	
TUBERÍA DE VENTILACIÓN		TRAMPA "P"	
CODO DE 45°		CAJA DE REGISTRO	
CODO DE 90°		BUZÓN	
TEE		TERMINAL DE VENTILACIÓN EN EL TECHO	
YEE SIMPLE		REGISTRO ROSCADO EN EL PISO	
REDUCCIÓN		SUMIDERO	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. LAS TUBERÍAS PARA DESAGÜE, SERÁN DE PLÁSTICOS PVC - SAL, DE MEDIA PRESIÓN CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA
2. LAS CAJAS DE DESAGÜE SERÁN DE ALBAÑILERÍA, DE DIMENSIONES INDICADAS EN PLANTA Y ESTARÁN CON TAPA DE CEMENTO
3. ANTES DE CUBRIR LAS TUBERÍAS SE TAPONEARÁN LOS PUNTOS MENOS EL AMS.ALTO. LUEGO SE LLENARÁN DE AGUA DEBIENDO PERMANECER 24 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACIONES O ESCAPES
4. SE CONSTRUIRÁN TIPO "FALSA COLUMNAS" PARA LAS SUBIDAS DE LAS TUBERÍAS DE LOS DIFERENTES APARATOS SANITARIOS DEBIDO A QUE ESTOS COLINDAN CON MUROS PORTANTES. LOS CUALES SEGUN NORMATIVIDAD (E-070.0 CAP. I/ART.2.7) LA TUBERÍA SANITARIA TENDRÁ RECORRIDO POR FUERA O ATRAVÉS DE FALSAS COLUMNAS.

