

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE ENFERMERÍA



**Nivel de conocimiento de madres puérperas sobre tamizaje neonatal del
servicio de alojamiento conjunto en un hospital de Chiclayo, 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

AUTOR

Kimberly Consuelo Montero Arbaiza

ASESOR

Adela Rosanna Nuñez Odar

<https://orcid.org/0000-0003-4334-6573>

Chiclayo, 2025

**Nivel de conocimiento de madres puérperas sobre tamizaje neonatal
del servicio de alojamiento conjunto en un hospital de Chiclayo,
2023**

PRESENTADA POR
Kimberly Consuelo Montero Arbaiza

A la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

APROBADA POR

Elizabeth Soledad Guerrero Quiroz
PRESIDENTE

Miriam Elena Saavedra Covarrubia
SECRETARIO

Adela Rossana Nuñez Odar
VOCAL

Nivel de conocimiento de madres puérperas sobre tamizaje neonatal del servicio de alojamiento conjunto en un hospital de Chiclayo, 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
2	repositorio.untumbes.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	repositorio.ucp.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	webcache.googleusercontent.com Fuente de Internet	1%
5	Submitted to usmp Trabajo del estudiante	1%
6	dspace.utb.edu.ec Fuente de Internet	1%
7	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
8	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	1%

Índice

Resumen	5
Abstract	6
Introducción	7
Revisión de literatura	9
Materiales y métodos	12
Resultados y discusión	16
Conclusiones	20
Recomendaciones.....	20
Referencias	22
Anexos.....	26

Resumen

El tamizaje neonatal es una técnica realizada en todo recién nacido con la finalidad de detectar enfermedades congénitas. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de madres puérperas sobre Tamizaje Neonatal del servicio de Alojamiento Conjunto en el Hospital las Mercedes, 2023. Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. La población fue 240 madres en el servicio de alojamiento conjunto, la muestra fueron 148 progenitoras, el muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. La técnica que se utilizó fue la encuesta, el instrumento el cuestionario “Cuestionario de conocimientos sobre tamizaje neonatal”, el cual contó con una validación de juicio de 8 expertos con una concordancia significativa entre los jueces del 0,039; tuvo una confiabilidad muy alta de Alfa de Cronbach de 0.821. El instrumento constó de 20 ítems divididos en 2 partes, la primera en relación a datos generales y la segunda a las dimensiones de la variable de estudio. El plan de procesamiento y análisis de datos se desarrolló en el programa de Excel, se aplicó la estadística descriptiva, se calculó frecuencia relativa y absoluta, fueron presentados en gráfico de barras. Se obtuvo como resultado: que las madres puérperas tienen un nivel de conocimiento medio: 62,16% sobre tamizaje neonatal; el 76.35% sobre la prueba y el 59.46 sobre el procedimiento. La presente investigación se sustentó según Sgreccia de acuerdo al principio de la bioética personalista, respetando los principios de defensa de la vida física, libertad y responsabilidad, sociabilidad y subsidiaridad.

Palabras clave: Conocimiento (D019359); Madre (D009035); Recién Nacido (D007231); Tamizaje Neonatal (D015997)

Abstract

Neonatal screening is a technique performed on all newborns with the purpose of detecting congenital diseases. The objective of the study was to determine the level of knowledge of postpartum mothers about Neonatal Screening of the Joint Accommodation service at Las Mercedes Hospital, 2023. Quantitative, non-experimental, descriptive and cross-sectional study. The population was 240 mothers in the rooming-in service, the sample was 148 parents, the sampling was non-probabilistic, for convenience. The technique used was the survey, the instrument was the questionnaire "Knowledge Questionnaire on Neonatal Screening", which had a validation of judgment by 8 experts with a significant agreement between the judges of 0.039; It had a very high reliability of Cronbach's Alpha of 0.821. The instrument consisted of 20 items divided into 2 parts, the first in relation to general data and the second to the dimensions of the study variable. The data processing and analysis plan was developed in the Excel program, descriptive statistics were applied, relative and absolute frequencies were calculated, and they were presented in a bar graph. The result was: that postpartum mothers have a medium level of knowledge: 62.16% about neonatal screening; 76.35% on the test and 59.46 on the procedure. According to Sgreccia, this research was based on the principle of personalist bioethics, respecting the principles of defense of physical life, freedom and responsibility, sociability and subsidiarity.

Keywords: Knowledge (D019359); Mothers (D009035); Newborn (D007231); Neonatal Screening (D015997)