

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

**FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE ENFERMERÍA**



Revisión crítica: factores de riesgo en pacientes adolescentes con intento de suicidio que acuden al servicio de emergencias

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN ENFERMERÍA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES**

AUTOR

Karla Anaí Silva Montalvo

ASESOR

Rosío del Pilar Mesta Delgado

<https://orcid.org/0000-0003-4635-3170>

Chiclayo, 2024

Revisión crítica: factores de riesgo en pacientes adolescentes con intento de suicidio que acuden al servicio de emergencias

PRESENTADA POR

Karla Anaí Silva Montalvo

A la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el Título de

**SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES**

APROBADO POR

Indira Ruth Puican Orbegozo
PRESIDENTE

David Isac Retuerto Alvarado
SECRETARIO

Rosío del Pilar Mesta Delgado
VOCAL

Dedicatoria

A Dios

Por ser mi compañía y guía, por estar siempre a mi lado y ser la fuerza que necesitaba para hacer frente a todas las dificultades que me presentaba la vida, por su amor y misericordia, por alumbrar esta ardua labor académica, por no dejarme desfallecer y colocar a personas valiosas que me alentaron a culminar mi especialidad.

A mi madre

Quien me dio la vida, por ser mi amiga, compañera de aventuras, por su apoyo incondicional, mi consejera y guía durante toda mi educación y formación profesional e inculcar valores.

Agradecimiento

A mi profesora de la especialidad Rosio Mesta Delgado quien activamente participó en el desarrollo del trabajo presentado, su asesoría ha sido fundamental para elaborar el EBE.

A cada colega, compañero, amigo y familiar que me alentaron para poder desarrollar este trabajo de investigación; cada corrección, sugerencia, crítica constructiva que me aportaron ha sido tomada con el objetivo de elaborar un trabajo valioso para la comunidad científica y enaltecer el prestigio de la USAT.

REVISIÓN CRÍTICA: FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES ADOLESCENTES CON INTENTO DE SUICIDIO QUE ACUDEN AL SERVICIO DE EMERGENCIAS

ORIGINALITY REPORT

19%	19%	0%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tesis.usat.edu.pe Internet Source	19%
----------	---	------------

Exclude quotes Off

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On

Índice

Resumen	6
Abstract	7
Introducción.....	8
Capítulo I: Marco Metodológico.....	10
1.1. Tipo de investigación.....	10
1.2. Metodología EBE	10
1.3. Formulación de la pregunta según esquema Marco PS	11
1.4. Viabilidad y pertinencia de la pregunta	12
1.5. Metodología de búsqueda de información.....	12
Capítulo II: Desarrollo del comentario crítico	21
2.1. Artículo para revisión	21
2.2. Comentario crítico	22
2.3. Importancia de los resultados	25
2.4. Nivel de evidencia	26
2.5. Respuesta a la pregunta.....	26
2.6. Recomendaciones	26
Referencias	27
Anexos.....	31

Resumen

De acuerdo a estudios realizados por la OMS, se ha detectado al suicidio como la segunda causa de mortandad entre los jóvenes, el descuido de la salud mental en países en vías de desarrollo como el Perú ha ocasionado alarma debido al incremento exponencial de suicidio entre adolescentes. La revisión crítica “Factores de riesgo en pacientes adolescentes con intento de suicidio que acuden al servicio de emergencia” tiene como objetivo: la identificación de los factores de riesgo en adolescente con tendencia al suicidio que acuden al servicio de emergencia. La investigación se encuentra formulada bajo la metodología de Enfermería Basada en la Evidencia, por lo que se presentó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores de riesgo en pacientes adolescentes suicidas que acuden al servicio de emergencia? Para tal propósito se requirió adentrarse en fuentes especializadas como epistemonikos, la sección académica de google, SciELO, CUIDEN Plus y PubMed. Se hallaron 10 investigaciones de las cuales, 03 pasaron el filtro de validez de Gálvez Toro, seleccionando finalmente la investigación Prevalencia y factores asociados a la ideación e intento de suicidio en adolescentes: revisión sistemática. Se tuvo como resultado: respecto a los factores sociodemográficos, el sexo femenino posee un elevado índice de conducta suicida, así como ser de condición económicamente baja, dentro de los factores biológicos, la disfunción familiar, se constituye en el principal riesgo de intento de suicidio y dentro de los factores psicológicos, la baja autoestima y las humillaciones, son los principales factores de conducta suicida en adolescentes.

Palabras claves: factores de riesgo, adolescentes, suicidio, emergencia.

Abstract

According to studies carried out by the OMS, suicide has been detected as the second cause of mortality among young people. The neglect of mental health in developing countries such as Peru has caused alarm due to the exponential increase in suicide among adolescents. The critical review "Risk factors in adolescent patients with a suicide attempt who go to the emergency service" proposed the identification of the factors that cause risk in adolescents with a tendency to commit suicide who go to the emergency service. The research is formulated under the Evidence-Based Nursing methodology, so the following question was presented: What are the risk factors in suicidal adolescent patients who go to the emergency service? For this purpose, it was necessary to delve into specialized sources such as epistemonikos, the academic section of Google, SciELO, CUIDEN Plus and PubMed. 10 investigations were found, of which 03 passed the Gálvez Toro validity filter, finally selecting the investigation Prevalence and factors associated with suicide ideation and attempts in adolescents: systematic review. The result was: regarding the sociodemographic factors, the female sex has a high rate of suicidal behavior, as well as being of low economic status, within the biological factors, family dysfunction, constitutes the main risk of suicide attempt. and within psychological factors, low self-esteem and humiliation are the main factors of suicidal behavior in adolescents.

Keywords: risk factors, adolescents, suicide, emergency.