UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA.

Conocimiento, percepción y prácticas de ortodoncistas y odontopediatras sobre el control de la motricidad orofacial en maloclusiones, 2025

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE

CIRUJANO DENTISTA

AUTOR

Jose Enrique Catpo Villa

ASESOR

Mariano Wenceslao Ortiz Pizarro

https://orcid.org/0000-0002-3472-9997

Chiclayo, 2026

Conocimiento, percepción y prácticas de ortodoncistas y odontopediatras sobre el control de la motricidad orofacial en maloclusiones, 2025

PRESENTADA POR

Jose Enrique Catpo Villa

A la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

CIRUJANO DENTISTA

APROBADA POR

Juan Carlos Julca Levano
PRESIDENTE

Lucy Carmina Clavo Nuñez
SECRETARIO

Mariano Wenceslao Ortiz Pizarro
VOCAL

Dedicatoria

Este trabajo fruto de mi esfuerzo se lo dedico a las tres personas más importantes de mi vida, mi padre, mi madre y mi hermana, quienes han sido un pilar fundamental a lo largo de toda mi formación profesional y han velado por mi bienestar y me han brindado su apoyo desde la distancia, este no solo es un logro importante para mí, sino también para ellos por el esfuerzo que han hecho durante estos años.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios por ser mi fortaleza y escuchar cada una de mis oraciones para lograr mis objetivos, por permitirme seguir adelante a pesar de todas las adversidades y dificultades que he tenido en el camino. También agradezco de manera muy especial a todas las personas que se han sumado a la ejecución de mi investigación y han contribuido en la finalización de mi trabajo.

Conocimiento, percepción y prácticas de ortodoncistas y odontopediatras sobre el control de la motricidad orofacial en maloclusiones, 2025

INFORME DE ORIGINALIDAD

3%	3%	1%	1%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	tesis.usat.edu.pe Fuente de Internet	2%
2	Submitted to Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Trabajo del estudiante	1%
3	ofis.insp.mx Fuente de Internet	<1%
4	www.clubensayos.com Fuente de Internet	<1%

Excluir citas	Activo	Excluir coincidencias	< 15 words
Excluir bibliografía	Activo		

Índice

Resumen 6

Abstract 7

Introducción 8

Revisión de literatura 9

Materiales y métodos 11

Resultados 13

Discusión 20

Conclusiones 24

Recomendaciones 25

Referencias 26

Anexos 33

Resumen

El objetivo del presente estudio fue comparar el nivel de conocimiento, percepción y prácticas sobre el control de la motricidad orofacial en maloclusiones entre ortodoncistas y odontopediatras. La muestra estuvo compuesta por 157 especialistas por grupo, el instrumento usado para la recolección de datos fue cuestionario, escala e inventario de 27 preguntas validadas y su respectiva confiabilidad por consistencia interna y estabilidad temporal. La encuesta fue enviada mediante el software Survey Monkey®. El análisis de datos se realizó mediante coeficiente Rho de Spearman y prueba de Chi Cuadrado. Los resultados de los especialistas no mostraron diferencias significativas en el nivel de conocimiento y percepción sobre el control de la motricidad orofacial en maloclusiones ($p>0.05$). Mientras que en las prácticas si se encontraron diferencias significativas en los ejercicios rutinarios recomendados para los trastornos del habla ($p<0.05$). Se concluye que la mayoría de especialistas tuvieron un nivel de conocimiento intermedio y percepción favorable. Por otra parte, se encontró una diferencia con respecto a los ejercicios rutinarios recomendados entre ortodoncistas y odontopediatras.

Palabras clave: Ortodoncistas, Odontopediatras, terapia miofuncional orofacial, maloclusión.

Abstract

The aim of this study was to compare the level of knowledge, perception, and practices regarding orofacial motricity control in malocclusions between orthodontists and pediatric dentists. The sample consisted of 157 specialists per group. The instrument used for data collection was a questionnaire, scale, and inventory of 27 validated questions and their respective reliability by internal consistency and temporal stability. The survey was sent using Survey Monkey® software. Data analysis was performed using Spearman's Rho coefficient and the Chi-square test. The results of the specialists showed no significant differences in the level of knowledge and perception regarding orofacial motor control in malocclusions ($p>0.05$). However, significant differences were found in the routine exercises recommended for speech disorders ($p<0.05$). It was concluded that most specialists had an intermediate level of knowledge and a favorable perception. On the other hand, a difference was found between orthodontists and pediatric dentists with regard to recommended routine exercises.

Keywords: Orthodontists, Pediatric dentists,Orofacial myotherapies , Malocclusion.