


NOTA: ZONAS EN LAS QUE NO SE EFECTUAN TRASLAPES
1.-ARMADURA INFERIOR EN EL TERCIO CENTRAL.
2.-ARMADURA SUPERIOR EN APOYOS CONTINUOS.
3.-ARMADURA SUPERIOR EN VOLADIZOS.

TRASLAPES DE ACERO EN VIGAS

Ø	X
3/8"	0.20
1/2"	0.25
5/8"	0.30

LONGITUDES DE ANCLAJES

TRASLAPES Y EMPLAMES				
Ø	LOSAS VIGAS (cm.)	COLUM (cm.)	LOSAS Y VIGAS	COLUMNAS
6 mm.	30	-		
8 mm.	40	30		
1/2"	50	40		
5/8"	60	50		



FACULTAD DE INGENIERÍA	
Escuela Profesional de Ingeniería Civil Ambiental	
PROYECTO: EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MERCADO DE ABASTOS EN EL SECTOR DENOMINADO PAMPA EL TORO DEL DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2018	
JURADO: Presidente: Ing. TAFUR JIMENEZ, Carlos Rafael Secretario: Ing. LUNA MERA, Juan Ignacio Vocal: Ing. CARRANZA CIEZA, Segundo Guillermo	
TESISTA: PISCOYA MONTALVAN, CHRISTIAN JOSE MANUEL	
PLANO: DESARROLLO DE VIGAS BLOQUE 1	DIBUJO: P.M.C.J.M.
FECHA: AGOSTO 2021	ESCALA: INDICADA
E-05	