



ESPECIFICACIONES RED DE AGUA

- RED INTERIOR
- LAS TUBERIAS SERAN DE P.V.C. ROSCADA CLASE 10
 - LOS ACCESORIOS DE SALIDA SERAN DE F Gdo. ROSCADO.
 - EN LAS UNIONES DE TUBERIA CON ACCESORIOS SE USARA TEFLON
 - ANTES DE COLOCAR MEZCLADORAS, GRIFOS Y VALVULAS, SE DEBERAN DEJAR CORRER AGUA POR EL SISTEMA POR UN LAPSO DE POR LO MENOS 02 MINUTOS, CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA TUBERIA Y EVITAR DETERIORES POR PRESENCIA DE ARENA EN LOS ASIENTOS DE LAS VALVULAS
 - LAS VALVULAS SERAN ESFERICAS, TODO EL SISTEMA SE PROBARA A 100 Lb

LEYENDA INSTALACIONES SANITARIAS

DESCRIPCION	
SIMBOLOS	DESCRIPCION
	TUB. DE AGUA FRIA PVC-SAP CLASE 10
	TUB. DE AGUA CALIENTE CPVC
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE EN LA HORIZ./VERTICAL
	VALVULA CHECK SWING DE BRONCE
	VALVULA DE FLOTADOR
	TEE EN SUBIDA / BAJADA
	CODO DE 90° EN SUBIDA/BAJADA
	UNION UNIVERSAL
	REDUCCION
	TEE SANITARIA SIMPLE
	CODO 90°
	MEDIDOR DE AGUA
	CANASTILLA DE SUCCION CON VALVULA DE PIE
	SALIDA DE AGUA
	SALIDA DE AGUA GRIFO DE RIEGO
	BRIDA ROMPE AGUA

LEYENDA D E AGUA			
SIMBOLO	DESCRIPCION	SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE AGUA FRIA		TEE
	VALVULA CHECK		TEE EN SUBIDA
	CODO DE 90°		TEE EN BAJADA
	CODO DE 90° SUBE		UNION UNIVERSAL
	CODO DE 90° BAJA		VALVULA DE COMPUER



ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

TITULO

CENTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL Y LABORAL PARA MADRES ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

ELABORADO POR

YOSELYN KATHERINE CHAPILLIQUEN APAESTEGUI

ASESOR

ARG° BALCÁZAR LLÚNCOR MARIA DEL ROSARIO CAP. 5942

DESCRIPCION

PLANO INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA ESC 1/200

UBICACION

CHICLAYO

FECHA

JULIO / 2019

OP DE CARTEL

IS-02