

- LEYENDA:**
- ZONA ADMINISTRATIVA
 - 1 - ESTAR - RECEPCIÓN
 - 2 - DEPÓSITO
 - 3 - SS.HH
 - 4 - OFICINAS
 - 5 - HALL
 - 6 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 - 7 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 - 8 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 - 9 - OFICINA DE PRODUCCIÓN
 - 10 - OFICINA DE MARKETING
 - 11 - ASESORIA LEGAL
 - 12 - SALA DE REUNIONES
 - 13 - GERENCIA GENERAL
 - 14 - TESORERÍA
 - 15 - CUARTO DE TABLEROS
- SUM**
- 16 - DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS
 - 17 - ESTRADO
 - 18 - ZONA DE SILLAS
 - 19 - FOYER
 - 20 - SS.HH
- AREA COMPLEMENTARIA**
- 21 - COCINA
 - 22 - ZONA DE VENTAS
 - 23 - ZONA DE SILLAS
 - 24 - ALMACEN
 - 25 - SS.HH
- ZONA DE DIFUSIÓN**
- 26 - VIVERO DE CAFE TIPO I
 - 27 - VIVERO DE CAFE TIPO II
 - 28 - ZONA DE ESTANCIAS

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo


**ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA**

**TESIS PARA
OPTAR EL TÍTULO DE
ARQUITECTO**

TÍTULO:
**DISEÑO DE UNA FÁBRICA DESTINADA A LOS
PROCESOS CAPTALEROS EN EL
DISTRITO DE LONTA GRANDE - SECTOR
SAN JUAN**
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO
DE MOGROVEJO
"FPC"

ELABORADO POR:
YEMELY VIOLETA RENGIFO GARCIA

ASESOR PRINCIPAL:
**MGTR. ARO' CÉSAR FERNANDO
JIMÉNEZ ZULORTA
CAP. 8892**



- DESCRIPCIÓN:**
- IS-01. INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL
 - IS-02. INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNDO NIVEL
 - IS-03. INSTALACIONES SANITARIAS TERCER NIVEL
 - IS-04. INSTALACIONES SANITARIAS DESARROLLO 1
 - IS-05. INSTALACIONES SANITARIAS DESARROLLO 2
 - IS-06. INSTALACIONES DESAGUE PRIMER NIVEL
 - IS-07. INSTALACIONES DESAGUE SEGUNDO NIVEL
 - IS-08. INSTALACIONES DESAGUE TERCER NIVEL
 - IS-09. INSTALACIONES DESAGUE DESARROLLO 1
 - IS-10. INSTALACIONES DESAGUE DESARROLLO 2
 - IS-11. EVACUACIÓN PLUVIAL DESARROLLO PRODUCCIÓN 1
 - IS-12. EVACUACIÓN PLUVIAL DESARROLLO SOCIAL 2
 - IS-13. EVACUACIÓN PLUVIAL DESARROLLO SOCIAL 2

A **INSTALACIONES SANITARIAS - TERCER NIVEL**

ESCALA 1/250

CISTERNA	VOL. CISTERNA = 3/4 x DOTACIÓN	12.20m3
	DIMENSIONES Largo = 5.00 m Ancho = 4.50 m Alt. Libre = 0.50 m Alt. Total = 2.30m	13.00m3
MAXIMA DEMANDA	AGUA CONTRA INCENDIO	25.00m3
	PRIMER NIVEL	175 UH
	SEGUNDO NIVEL	46 UH
	TERCER NIVEL	105 UH
Ø TUBERIAS	SUCCION	Ø 2"
	IMPULSIÓN	Ø 1 1/2"
	ALIMENTACIÓN	Ø 1 1/2"
	CONEXION DOMICILIARIA	Ø 2"

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
---	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC