


- LEYENDA:**
- RAMPA SEGUNDO NIVEL
31 - BANDAS O FAJAS TRANSPORTADORAS
- ESCALERA DE EMERGENCIA
32 - BAJA DEL SEGUNDO NIVEL
- SERVICIOS
39 - OFICINA
40 - SS HH
41 - ESCALERA VIENE PRIMER NIVEL
42 - DEPÓSITO
- PROCESO CAFE CARAMELO
43 - BALANZA - CONTROL
44 - ALMACEN CAFE PARA PROCESAR
45 - ZONA DISOLUCIÓN
46 - COCINADO
47 - MOLDEADO
48 - ENVOLUTURA
49 - SELLADO - EMPAQUETADO
50 - ALMACEN PRODUCTO TERMINADO
- PROCESO CAFE GALLETA
51 - BALANZA - CONTROL
52 - SS HH
53 - DEPÓSITO
54 - ÁREA DE TRABAJO
55 - AMASADO
56 - GALLETERAS
57 - PROCESO DE HORNEADO
58 - EMPAQUETADO
59 - ALMACEN PRODUCTO TERMINADO
- TERRAZA



Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo


ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA
OPTAR EL TÍTULO DE
ARQUITECTO

TÍTULO:
DISEÑO DE UNA FÁBRICA DESTINADA A LOS
PROCESOS CAFETALEROS EN EL
DISTRITO DE LONTA GRANDE - SECTOR
SAN JUAN
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO
DE MOGROVEJO
"FPC"

ELABORADO POR:
YEMELY VIOLETA RENGINO GARCIA

ASESOR PRINCIPAL:
**MGTR. ARO' CÉSAR FERNANDO
JIMÉNEZ ZULUETA
CAP. 6892**

PLANO CLAVE:


DESCRIPCIÓN:

- IS-01. INSTALACIONES SANITARIAS PRIMER NIVEL
- IS-02. INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNDO NIVEL
- IS-03. INSTALACIONES SANITARIAS TERCER NIVEL
- IS-04. INSTALACIONES SANITARIAS DESARROLLO 1
- IS-05. INSTALACIONES SANITARIAS DESARROLLO 2
- IS-06. INSTALACIONES DESAGUE PRIMER NIVEL
- IS-07. INSTALACIONES DESAGUE SEGUNDO NIVEL
- IS-08. INSTALACIONES DESAGUE TERCER NIVEL
- IS-09. INSTALACIONES DESAGUE DESARROLLO 1
- IS-10. INSTALACIONES DESAGUE DESARROLLO 2
- IS-11. EVACUACION PLUVIAL DESARROLLO PRODUCCIÓN 1
- IS-12. EVACUACION PLUVIAL DESARROLLO SOCIAL 2
- IS-13. EVACUACION PLUVIAL DESARROLLO SOCIAL 2

UBICACION:	IS 2/13	N° LÁMINAS
FECHA:	DICIEMBRE / 2019	02

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
---	TUBERÍA DE AGUA FRÍA PVC

CISTERNA	VOL. CISTERNA = 3/4 x DOTACIÓN	12.20m3
	DIMENSIONES	
	Largo = 5.00 m Ancho = 4.50 m Alt. Libre = 0.50 m Alt. Total = 2.30m	13.00m3
MAXIMA DEMANDA	AGUA CONTRA INCENDIO	25.00m3
	PRIMER NIVEL	175 UH
	SEGUNDO NIVEL	46 UH
Ø TUBERIAS	TERCER NIVEL	105 UH
	SUCCION	Ø 2"
	IMPULSIÓN	Ø 1 1/2"
	ALIMENTACIÓN	Ø 1 1/2"
	CONEXION DOMICILIARIA	Ø 2"