

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA HUMANA



**Características clínico-epidemiológicas en pacientes hospitalizados con
hemorragia digestiva alta por úlcera péptica en el Hospital Regional
Lambayeque 2019 – 2022**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
MÉDICO CIRUJANO**

AUTOR

Daniel Alfredo Ortiz Mundaca

ASESOR

Marco Antonio Flores Tucto
<https://orcid.org/0000-0003-3953-0546>

Chiclayo, 2025

**Características clínico-epidemiológicas en pacientes
hospitalizados con hemorragia digestiva alta por úlcera péptica
en el Hospital Regional Lambayeque 2019 – 2022**

PRESENTADA POR

Daniel Alfredo Ortiz Mundaca

A la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

MÉDICO CIRUJANO

APROBADA POR

Javier Alejandro Quiñones Chapoñan
PRESIDENTE

Alexis Jose Ormeño Julca
SECRETARIO

Marco Antonio Flores Tucto
VOCAL

Dedicatoria

Esta investigación es dedicada a Dios por darme la dicha de poder haber llegado hasta este punto de mi vida, después de un largo camino de formación.

A mis padres y hermana, por ser mi motivación para continuar, y darme su apoyo, paciencia y comprensión incondicional siempre que lo necesité para poder seguir adelante. De no ser así, llegar a este momento no hubiera sido posible.

A mis amigos, por hacer de este camino más llevadero e inolvidable, que sin esperar nada a cambio compartieron su conocimiento, sus alegrías, sus tristezas y me brindaron su confianza y apoyo.

Agradecimientos

Agradezco a mi asesor por todo el apoyo y la paciencia brindada en todo el tiempo de la elaboración de esta investigación, sin su conocimiento esta tesis no hubiera sido posible.

INFORME FINAL DE TESIS

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.unu.edu.pe

Fuente de Internet

2%

2

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

3

repositorio.usmp.edu.pe

Fuente de Internet

1%

4

repositorio.ucsg.edu.ec

Fuente de Internet

1%

5

tesis.usat.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

es.scribd.com

Fuente de Internet

1%

7

repositorio.unsaac.edu.pe

Fuente de Internet

1%

8

dspace.ucuenca.edu.ec

Fuente de Internet

1%

Índice

Resumen	6
Abstract.....	7
Introducción.....	8
Revisión de literatura.....	9
Materiales y métodos:.....	156
Resultados.....	17
Discusión	179
Conclusiones.....	23
Recomendaciones	23
Referencias Bibliográficas.....	25
Anexos	30

Resumen

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas en pacientes hospitalizados con hemorragia digestiva alta por úlcera péptica en el Hospital Regional Lambayeque en el periodo 2019 – 2022. **Materiales y métodos:** Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal realizado en el Hospital Regional Lambayeque. Se revisaron historias clínicas de 82 pacientes, que fueron hospitalizados con diagnóstico de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica confirmada por endoscopia desde 2019 hasta 2022; los datos obtenidos se cargaron a una tabla de Microsoft Excel 2021 y fueron analizadas utilizando EpiInfo 7.2. **Resultados y conclusiones:** El 80.8% de pacientes hospitalizados con úlcera péptica fueron varones y la mayor proporción fueron mayores de 60 años. Predomina el consumo de alcohol, con 28%, seguida del consumo de tabaco con 9.7% Las comorbilidades que con mayor frecuencia presentaban los pacientes fueron diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica (ERC) y artrosis. En relación con las manifestaciones clínicas se encontró que la más frecuente fue el dolor abdominal con 68.2%, melena con 57.3%, palidez con 53.6%, hematemesis con 45.1% y otros síntomas como: vómitos, náuseas, dispepsia, etc.

Palabras Clave: Características clínico-epidemiológicas, Úlcera péptica, Hemorragia digestiva alta.

Abstract

Objective: To describe clinical-epidemiological characteristics of patients hospitalized with upper gastrointestinal bleeding for peptic ulcer in the Hospital Regional Lambayeque during the period 2019 - 2022. **Materials and methods:** Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional study from the Hospital Regional Lambayeque. All medical records of patients who were hospitalized with a diagnosis of upper gastrointestinal bleeding due to peptic ulcer confirmed by endoscopy from 2019 to 2022, were reviewed; data obtained were loaded into Microsoft Excel 2021 and analyzed using EpiInfo 7.2. **Results and conclusions:** The 80.8% of patients hospitalized with peptic ulcer were males and the highest proportion were over 60 years old. Alcohol consumption was predominant, with 28%, followed by tabaco consumption with 9.7%. Most frequent comorbidities were diabetes mellitus 2, arterial hypertension, chronic kidney disease (CKD) and osteoarthritis. In relation to clinical manifestations, most frequent were abdominal pain with 68.2%, melena with 57.3%, pallor with 53.6%, hematemesis with 45.1% and other symptoms such as, vomiting, nausea, dispepsia, etc.

Keywords: Clinical-epidemiological characteristics, Peptic ulcer, Upper gastrointestinal bleeding