

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE ENFERMERÍA



**Nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos
del área rural de Chongoyape, 2022**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

AUTOR

Jose Guillermo Montenegro Montalvo

ASESOR

Liseth Dolores Rodriguez Cruz

<https://orcid.org/0000-0003-1742-9498>

Chiclayo, 2023

**Nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes
diabéticos del área rural de Chongoyape, 2022**

PRESENTADA POR

Jose Guillermo Montenegro Montalvo

A la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

APROBADA POR:

Anita del Rosario Zevallos Cotrina

PRESIDENTE

María Caridad Arriola Arizaga

SECRETARIO

Lisseth Dolores Rodriguez Cruz

VOCAL

Dedicatoria

Dedico esta tesis a Dios y a mis padres Jorge Montenegro y Teresa Montalvo, por su apoyo incondicional, además de guiarme siempre por senderos de bienestar, respeto, sabiduría y prosperidad.

Agradecimientos

Agradezco ante todo a Dios por brindarme vida y salud; y por haberme dado la dicha de nacer de maravillosos padres, que me ayudaron a alcanzar grandes logros, motivos de orgullo.

A mi asesora Lisseth Rodríguez por ser una docente dedicada y comprometida con su trabajo, y por todo el apoyo y paciencia brindada durante el desarrollo de toda esta investigación.

A mi tía Mainer por siempre brindarme aliento, además de haberme brindado cobijo en su hogar durante la etapa universitaria.

A los miembros del jurado por sus aportes y a todo el equipo docente de las asignaturas de carrera, por ser fuente de inspiración para mi ejercicio profesional.

INFORME DE TESIS - JOSE GUILLERMO MONTENEGRO MONTALVO

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	6%	2%	0%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	repositorio.untumbes.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	www.researchgate.net Fuente de Internet	1%
4	Roberto A. Accinelli, Kevin Brian Arias, Juan Alonso Leon-Abarca, Lidia M. López, Javier E. Saavedra. "Frecuencia de depresión y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus en establecimientos de salud pública de Lima Metropolitana", Revista Colombiana de Psiquiatría, 2021 Publicación	<1%
5	repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet	<1%
6	pesquisa.bvsalud.org Fuente de Internet	<1%

7	revistas.ujat.mx Fuente de Internet	<1 %
8	revistas.unal.edu.co Fuente de Internet	<1 %
9	es.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
10	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
11	doaj.org Fuente de Internet	<1 %
12	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	Leonardo Alexandrino da Silva, Cristina Costa Bessa, Nirla Gomes Guedes, Marcos Venícios de Oliveira Lopes et al. "Accuracy of the clinical indicators of ineffective health management in celiac people", Revista Brasileira de Enfermagem, 2020 Publicación	<1 %
14	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
15	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1 %
16	www.grafiati.com Fuente de Internet	<1 %

17	histerialycantropica.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
18	M. Botas Velasco, D. Cervell Rodríguez, A.I. Rodríguez Montalbán, S. Vicente Jiménez, I. Fernández de Valderrama Martínez. "Actualización en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la neuropatía diabética periférica", <i>Angiología</i> , 2017 Publicación	<1 %
19	intellectum.unisabana.edu.co Fuente de Internet	<1 %
20	michoacan.gob.mx Fuente de Internet	<1 %
21	repositorio.uoosevelt.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
22	www.ymca.int Fuente de Internet	<1 %
23	apps.who.int Fuente de Internet	<1 %
24	minimallydisruptivemedicine.org Fuente de Internet	<1 %
25	openaccess.uoc.edu Fuente de Internet	<1 %
26	silo.tips Fuente de Internet	<1 %

27	vdocuments.mx Fuente de Internet	<1 %
28	www.avancesendiabetologia.org Fuente de Internet	<1 %
29	www.mef.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
30	www.mejorvida.com Fuente de Internet	<1 %
31	www.renhyd.org Fuente de Internet	<1 %
32	www.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
33	www.studocu.com Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias

Apagado

Excluir bibliografía

Activo

Índice

Resumen	9
Abstract	10
Introducción.....	11
Revisión de literatura.....	14
Antecedentes	14
Bases teóricas.....	15
Materiales y métodos	19
Resultados y discusión	24
Conclusiones	36
Recomendaciones	36
Referencias.....	37
Anexos	46

Resumen

La adherencia al tratamiento farmacológico constituye parte fundamental en la terapéutica de los pacientes diabéticos para mantener controlada su enfermedad. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes diabéticos del área rural de Chongoyape, 2022. Para ello se realizó una investigación cuantitativa, con diseño no experimental, de corte transversal y descriptivo; la población estuvo conformada por 105 pacientes diabéticos residentes del área rural de Chongoyape; considerando los criterios de selección, se obtuvo una muestra censal de 95 individuos. La técnica para la recogida de datos fue la encuesta, y el instrumento, un cuestionario que constó de dos partes. Primero se obtuvieron datos generales sobre las características sociodemográficas, y luego se evaluó el nivel de adherencia farmacológico mediante el test de Morisky (MMAS-8) que contó con una confiabilidad de 0,83 mediante el coeficiente alfa de Cronbach, y validado mediante coeficiente de Kappa significativo de 0.82. se encontró que la mayoría tuvo bajo nivel de adherencia (79%), y solo el 8% evidenciaron una alta adherencia del tratamiento farmacológico. Se concluye que, el nivel de adherencia fue bajo, para los del sexo masculino, aquellos que cursan por la etapa de vida adulto mayor, con grado de instrucción primaria y secundaria, y estado civil viudos y divorciados. También, para quienes tenían prescrito dos fármacos, desconocían la acción farmacológica de los hipoglucemiantes orales, con un padecimiento de la diabetes mellitus mayor a 10 años y padecían de otras dos enfermedades.

Palabras clave: Adherencia al tratamiento farmacológico (D000074822), Pacientes (D010361), Diabetes Mellitus (D003920), Área rural (DDCS025658)

Abstract

Adherence to drug treatment is a fundamental part of the therapy of diabetic patients to keep their disease under control. The objective of this research was to determine the level of adherence to pharmacological treatment of diabetic patients in the rural area of Chongoyape, 2022. For this, a quantitative investigation was carried out, with a non-experimental, cross-sectional and descriptive design; the population consisted of 105 diabetic patients residing in the rural area of Chongoyape; considering the selection criteria, a census sample of 95 individuals was obtained. The technique for data collection was the survey, and the instrument, a questionnaire that consisted of two parts. First, general data on sociodemographic characteristics were obtained, and then the level of pharmacological adherence was evaluated using the Morisky test (MMAS-8), which had a reliability of 0.83 using Cronbach's alpha coefficient, and validated using the coefficient of Significant kappa of 0.82. It was found that the majority had a low level of adherence (79%), and only 8% showed high adherence to drug treatment. It is concluded that the level of adherence was low, for those of the male sex, those who are in the elderly stage of life, with primary and secondary education, and widowed and divorced marital status. Also, for those who had been prescribed two drugs, were unaware of the pharmacological action of oral hypoglycemic agents, had diabetes mellitus for more than 10 years and suffered from two other diseases.

Keywords: Adherence to pharmacological treatment (D000074822), Patients (D010361), Diabetes Mellitus (D003920), Rural area (DDCS025658)