

PLANTA SERVICIO - ELÉCTRICAS
ESC 125

LUMINARIA INTERIOR

- 

Tipo: Halux
Características: equipo fluorescente con rejilla empotrable. Con balastro electrónico
- 

Tipo: Dixon Down lux blanca, potencia máxima de 20 w
Material: Aluminio
Instalación: Empalme
- 

Tipo: Led
Material: Aluminio y policarbonato
Instalación: Empalme

TOMACORRIENTES


- 

Nombre: Tapa ciega
Tipo: Klik (placas armadas)
- 

Nombre: Bticino (tomacorriente doble)
- 

Nombre: Bticino (tomacorriente doble con tierra 15 A blanco Modus Plus Bticino)

LEYENDA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
	TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO 3x2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO 3x2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	LINEA CON 3x2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO
	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO
	ARTEFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA EMPOTRAR CON DOS LAMPARAS TIPO FOCO AHORADOR, 22W, 220V
	ARTEFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA ADOSAR CON DOS LAMPARAS TIPO FOCO AHORADOR, 22W, 220V
	ARTEFACTO DE ALUMBRADO LOCALIZADO DIRECCIONAL EN FALSO TECHO CON LAMPARA DIRECTIONAL, 60 W/220 V
	ARTEFACTO DE ALUMBRADO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40 V
	ARTEFACTO DE ALUMBRADO CON UNA LAMPARA FLUORESCENTES DE 40 V
	SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED
	SALIDA STOP LIGHT CON LAMPARA INCANDESCENTE DE 50 W
	CAJA DE PASE CON TAPA CIEGA
	CAJA DE PASE PARA ALIMENTADORES
	TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE C/ TIERRA
	TOMACORRIENTE DOBLE TOMA CON TOMA DE TIERRA, INSTALADO A 0.40 m.s.n.p.
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
	• 8SkY BANCO DE INTERRUPTORES (X,Y) ARTEFACTOS A CONTROLAR



USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

**ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA**

**TESIS PARA
OPTAR EL TITULO DE
ARQUITECTO**


TÍTULO:
**NUEVA PLAZA MERCADO PARA EL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL
EN EL EXCOLISEO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO
EN LA AV.BALTA ENTRE LA CALLE ARICA
Y JUAN FARRINO**

"NPMOCIN"

ELABORADO POR:
IORELLA PATRICIA PITA CASTILLO

REVISOR TÉCNICO:
**ARGO MARIA DEL ROSARIO
BALCAZAR LLUNCOR**

DESCRIPCIÓN:
**ELECTRICIDAD
BLOQUE DE SERVICIO**

NOTA:


ESCALA:
1/125

FECHA:
MAYO / 2017

I-5