














USAT  
Universidad Católica  
Santo Toribio de Mogrovejo

LEYENDA

| SÍMBOLO   | DESCRIPCIÓN                        |
|---|------------------------------------|
|  | TUBERIA DE DESAGUE                 |
|  | TUBERIA DE VENTILACIÓN             |
|  | CODO DE 45°                        |
|  | YEE SIMPLE                         |
|  | YEE DOBLE                          |
|  | SUMIDERO DEL TIPO REJILLA CROMADO  |
|  | SUMIDERO DEL TRAMA P CROMADO       |
|  | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO |
|  | CODO HACIA ABAJO                   |
|  | MONTANTES                          |
|  | CAJAS DE REGISTRO                  |
|  | REDUCCIÓN                          |
|  | SOMBRERO DE VENTILACIÓN            |

ESPECIFICACIONES

-LAS TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACIÓN SERÁN DE PVC CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS

-LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE CONCRETO SIMPLE DEBIDAMENTE TERRAJEADAS

-TODAS LAS TUBERIAS DE VENTILACIÓN SERÁN DE PVC 2" Y TERMINARÁN 0.30 POR DUCTOS DE VENTILACIÓN ACABANDO EN SOMBRERO DE VENTILACIÓN

-SE COLOCARÁN REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PARED.

-LA PENDIENTE MÍNIMA DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERÁ DE 1%

PROYECTO:

VIVIENDAS PRODUCTIVAS  
Y PROCESADORA DE TRUCHA  
HUARÁZ

ALUMNA:

VELÁSQUEZ LÓPEZ MARGARITA T.

DESCRIPCION:

INSTALACION SANITARIAS  
PROCESADORA DE TRUCHA

ESCALA:

1/75

FECHA:

JUNIO 2021

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. JORGE COSMÓPOLIS BULLÓN  
ING. TOMAS CARRASCO ORELLANO  
ING. LUIS ALBERTO RAMOS MARTINEZ  
ING. JOSE CARLOS YAFAC RISCO

LAPINA:

IS-08